



Совет муниципального образования
«Володарский муниципальный район»
Астраханской области

Решение

от 26.12.2024г.

№ 77

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "**

В соответствии с ч. 2 ст. 8, ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Астраханской области от 21.03.2018 N 109-П "О региональных нормативах градостроительного проектирования Астраханской области", постановлением администрации муниципального образования " Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области" от 01.10.2024 № 11/1 «О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Сельское поселение Новинский сельсовет муниципального района Астраханской области", руководствуясь Уставом муниципального образования "Володарский район", Совет муниципального образования "Володарский район" решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области " (приложение 1).

2. Решение Совета муниципального образования «Володарский район» от 25.01.2018 № 20 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования МО «Володарский район» Астраханской области" признать утратившими силу.

3. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.

4. Настоящее Решение с приложением разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Володарский район" в сети Интернет по адресу: <http://regionvol.ru> и опубликовать в районной газете "Заря Каспия" решение и краткую информацию о нем и местах нахождения его полного текста.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
«Володарский муниципальный район
Астраханской области»



Ф.П. Королевский

Глава муниципального образования
«Володарский муниципальный район
Астраханской области»

 Р.З. Рамазанова





**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет
Володарского муниципального района Астраханской области»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. СОВОКУПНОСТЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.....	7
1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения, транспортного обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	7
1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	10
1.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»	10
1.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	11
1.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	12
1.6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение	

Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	14
1.7. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	14
1.8. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области благоустройства территории и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	16
1.9. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области торговли и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	18
1.10. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области деятельности органов местного самоуправления и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области.....	19
1.11. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», в области деятельности органов местного самоуправления.....	19
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.....	21
2.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения, транспортного обслуживания и показатели максимально допустимого	3

уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	21
2.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	22
2.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»	23
2.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	24
2.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	26
2.6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	28
2.7. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	28
2.8. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области благоустройства территории и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	32

2.9. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области торговли и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	33
2.10. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области деятельности органов местного самоуправления и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».....	34
2.11. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», в области деятельности органов местного самоуправления.....	34
3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ).....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА.....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	42

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения, Астраханской области (далее – МНГП поселения, Астраханской области, МНГП) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Астраханской области в сфере градостроительной деятельности.

МНГП поселения, Астраханской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами (приложение 1).

МНГП поселения, Астраханской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», , относящимися к областям, указанным в Законе Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области», объектами благоустройства территории, иными объектами муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», населения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, .

МНГП поселения, Астраханской области направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития территории поселения, , охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Астраханской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

МНГП поселения, Астраханской области разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Астраханской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований Астраханской области, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития Астраханской области, предложений органов местного самоуправления.

При разработке МНГП поселения, Астраханской области учитывались показатели, установленные в Проекте Региональных нормативов градостроительного проектирования Астраханской области (в части установления предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Астраханской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения), разработанном ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» в 2017 году.

Термины и определения, применяемые в Типовых МНГП поселения, Астраханской области приведены в приложении 2.

Перечень используемых сокращений приведен в приложении 3 к МНГП поселения, Астраханской области.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. СОВОКУПНОСТЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения, транспортного обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 1.1

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
			сельское поселение
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность сети, км/км ²	3,5
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	500
Остановочный пункт	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [1]	Не нормируется	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м[2][3]	800 500
Автозаправочные станции		количество топливораздаточных колонок на 1200 автомобилей, за-	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
		регистрированных на территории муниципального образования	1
Станции технического обслуживания автомобилей		количество постов на станции технического обслуживания на 200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования	1

Примечания:

Примечание:

- Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируется.
- Потребность в участках АЗС следует принимать в соответствии с п. 11.41. СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820).
- Потребность в участках станций технического обслуживания автомобилей следует принимать в соответствии с п. 11.40. СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820).

Расчетные показатели для проектирования велосипедных дорожек

В целях выполнения пункта 2 «А» части 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397, обеспечить население велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов.

Велосипедные и велопешеходные дорожки следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 1.1.1. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч); основные геометрические параметры велосипедной дорожки указаны в таблице 1.2.2

Таблица 1.1.1.

Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч	До 400	600	800	1000	1200
Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч	70	50	30	20	15

Таблица 1.2.2.

№	Нормируемый параметр	Минимальные значения	
		при новом строительстве	в стесненных условиях
1	Расчетная скорость движения, км/ч	25	15
2	Ширина проезжей части для движения, м, не менее: однополосного одностороннего двухполосного одностороннего	1,0-1,5	0,75-1,0

	двуихполосного со встречным движением	1,75-2,5 2,50-3,6	1,50 2,00
3	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м Ширина велопешеходной дорожки, м Ширина полосы для велосипедистов, м	1,5-6,0 1,5-3,0 1,20	1,5-3,25 1,5-2,0 0,90
4	Ширина обочин велосипедной дорожки, м	0,5	0,5
5	Наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража	30-50 20	15 10

Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами для паркования легковых автомобилей.

Таблица 1.2.3.

№	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина

Места для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания[1]

Места для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения поселения при поездках с различными целями у следующих объектов:

1	Учреждения органов местного самоуправления	машино-место на 100 кв. м общей площадь административных (офиц-ных) помещений объекта	1	радиус доступно-сти, м	250
2	Центры обучения, само-деятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	машино-место на 20 кв. м общей площа-ди клубных помеще-ний объекта	1		
3	Магазины-склады (мел-кооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	машино-место на 30 кв. м общей площа-ди помещений объ-екта	1		150
4	Предприятия обществен-ного питания периодич-ского спроса (кафе)	машино-место на 4 ед. посадочных мест	1		
5	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные цен-тры по обслуживанию сложной бытовой техни-ки и др	машино-место на количество рабочих мест приёмщиков – 1 чел	1		250

Примечание: 1. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и гаражах, принадлежащих собственникам.

1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

При подготовке документов территориального планирования для объектов муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения создаются по решению муниципальных образований.

1.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 1.2

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Дошкольная образовательная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет	65
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	300
Общеобразовательная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет	95
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин. Пешеходная доступность, м	- 500
Объекты дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет	75 на базе общеобразовательных организаций на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортно-пешеходная доступность, мин.	30
			30
Примечания:			
1. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 че-			

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
ловека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. 2. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.			

1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения сельского поселения, а также с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
			сельское поселение
Открытый стадион	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-
Бассейн	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	1 (для сельских поселений численностью менее 1200 чел. – не нормируется)
		Уровень обеспеченности, м ² зеркала воды 1 000 чел. [1]	25
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Спортивное плоскостное сооружение	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	1
		Уровень обеспеченности, м ² на 10 000 чел. [1]	19494

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
			сельское поселение	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30	
Спортивный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	1	
		Уровень обеспеченности, м ² площади пола на 1 000 чел. [1]	350 [2]	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30	
Спортивная площадка	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 500 чел.	1 (для н.п. численностью менее 280 чел. – не нормируется)	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	500	
Гостиницы (или аналогичные средства размещения)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 чел.	-	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-	

Примечания:

- При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.
- В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м².
- Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 1.4

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
			сельское поселение	
Объекты электропотребления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел.	950	

Наимено- вание вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения		Значение расчетного показателя сельское поселение
	Расчетный пока- затель макси- мально допусти- мого уровня тер- риториальной доступности		Не нормируется	
Объекты газоснаб- жения	Расчетный пока- затель мини- мально допусти- мого уровня обеспеченности	Объем газопо- требления, м ³ /год на 1 чел.	при наличии централизован- ного горячего водоснабжения	120
			при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	300
			при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	220
	Расчетный пока- затель макси- мально допусти- мого уровня тер- риториальной доступности		Не нормируется	
Объекты тепло- снабже- ния	Расчетный пока- затель мини- мально допусти- мого уровня обеспеченности	Объем теплопо- требления, Гкал/год на 1 чел.	при наличии в квартире газо- вой плиты и централизован- ного горячего водоснабжения при газоснабжении природ- ным газом	0,97
			при наличии в квартире газо- вой плиты и газового водо- нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газо- снабжении природным газом	2,4
			при наличии в квартире газо- вой плиты и отсутствии цен- трализованного горячего во- доснабжения и газового водо- нагревателя при газоснабже- нии природным газом	1,43
	Расчетный пока- затель макси- мально допусти- мого уровня тер- риториальной доступности		Не нормируется	
Объекты водо- снабже- ния	Расчетный пока- затель мини- мально допусти- мого уровня обеспеченности	Объем водопо- требления, л/сут. на 1 чел.	застройка зданиями, оборудо- ванными внутренним водо- проводом и канализацией, без ванн	125
			то же, с ванными и местными водонагревателями	160
			то же, с централизованным горячим водоснабжением	220
	Расчетный пока- затель макси- мально допусти- мого уровня тер- риториальной доступности		Не нормируется	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения		Значение расчетного показателя сельское поселение
		Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.	то же, с ванными и местными водонагревателями	160
			то же, с централизованным горячим водоснабжением	220
			Не нормируется	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности			

Примечание:

- Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируются.
- При отсутствии в квартире зарегистрированных по месту жительства лиц применяются нормативы потребления на 1 человека, проживающего в квартире с соответствующим количеством комнат.
- Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994, с изм. от 29.06.1999).

1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 1.5

Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями сельского поселения в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.5

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбища, м ² на 1 тыс. чел.	2400
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры установлены в соответствии с полномочиями сельского поселения в указанной сфере в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования, с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
			сельское поселение
Общедоступная библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 25 000 чел.	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 15 000 детей до 14 лет	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество точек, независимо от численности	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Общедоступная библиотека с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	1 (независимо от численности)
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 1000 чел.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
			сельское поселение	
Музей тематический	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	-	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-	
Музей краеведческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов[1]	-	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-	
Театр по видам искусств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	-	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-	
Концертный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	-	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-	
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	1 на 1000 чел. (но не менее 1)	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30	
Кинозал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	1 на 1,5 тыс. чел. (для сельских поселений с населением от 3 тыс. чел.)	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30	

Примечание:

1. В зависимости от состава фонда на уровне городского поселения вместо краеведческого музея может быть создан тематический музей с разделом краеведения.

1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области благоустройства территории и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Расчетные показатели для объектов местного значения в области благоустройства территории установлены в соответствии с полномочиями сельского поселения в указан-

ной сфере в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования, с учетом Методических рекомендаций по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды) от 19.01.2017 (подготовлен Минстроем России, Приказ подписан 13.04.2017 N 711/пр).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>	<i>Значение расчетного показателя</i>
			<i>сельское поселение</i>
Парк (парк культуры и отдыха)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	площадь территории, м ² на чел.	0,1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	пешеходная доступность, м	600
Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	площадь территории, м ² на чел.	12
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-
			20

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
			сельское поселение	
Детские площадки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	площадь территории, м ² на чел.		0,5
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная до-ступность, м		500

1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области торговли и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 1.8

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
			сельское поселение	
Стационарные торговые объекты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь, м ² /1000 чел.	всего, в том числе объектов, реализующих продовольственные товары	475
			объектов, реализующих непродовольственные товары	142
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.		333
Розничные рынки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество торговых мест на 1000 чел.		2,25
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня	Транспортная доступность, мин.		30

1.10. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области деятельности органов местного самоуправления и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 1.9

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
			сельское поселение
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Отдел ЗАГС (в том числе встроенные)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	-

1.11. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», в области деятельности органов местного самоуправления

Расчетные показатели для объектов местного значения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов установлены, в соответствии с полномочиями сельского поселения в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблице 1.9

Таблица 1.9

Наименование объекта	Тип расчетного показателя	Значение расчетного показателя
Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных	Минимально допустимый уровень обеспеченности	количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объема образования отходов,

отходов		и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [1]
	Максимально допу- стимый уровень территориальной доступности	размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров

Примечания:

1. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бконт = Пгод × t × K / (365 × V), где

Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;

t – периодичность удаления отходов в сутки;

K – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;

V – вместимость контейнера

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения, транспортного обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 2.1

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		сельское поселение
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность сети в 4,5 км/км ² для , 3,5 км/км ² для городского и сельского поселения принята в соответствии с п 1.15 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до улично-дорожной сети в 500 м принята в соответствии с п 1.14 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя
Остановочный пункт	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчет проектируемого количества остановочных пунктов рекомендуется осуществлять с учетом 100% обеспеченности населения транспортным сообщением, с размещением остановочных пунктов в населенном пункте с интервалом 400-600 метров согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 500 м для зоны индивидуальной жилой застройки и 800 м для прочих зон принята в соответствии с п. 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Автозаправочные станции	количество топливозаправочных ко-	Расчетный показатель установлен в соответствии с п. 11.41. СП 42.13330.2016. «Градостроительство.

Наименование	Тип расчетного	Обоснование расчетного показателя
ции	лонок на 1200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования	Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820).
	Согласно п. 11.41: Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:	
	на 2 колонки 0,1; " 5 колонок 0,2; " 7 " 0,3; " 9 " 0,35; " 11 " 0,4;	
Станции технического обслуживания автомобилей	количество постов на станции технического обслуживания на 200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования	Расчетный показатель установлен в соответствии с п. 11.40. СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820).
	Согласно п. 11.40: Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:	
	на 10 постов 1,0; " 15 1,5; " 25 2,0; " 40 3,5;	
Остановка общественного пассажирского транспорта	Количество остановочных пунктов	Минимальное значение остановочных пунктов (1 остановочный пункт на один населенный пункт) общественного пассажирского транспорта принимается исходя из анализа планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Новинский сельсовет».
Проектирование велосипедной дорожки	геометрические параметры	Показатели (Таблица 1.2.3 и 1.2.4. стр.8) установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

При подготовке документов территориального планирования для объектов муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Глав

ного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения создаются по решению муниципальных образований, в соответствии с законом Астраханской области от 09.04.2007 № 22/2007-ОЗ «О профессиональных аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателей».

2.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 2.2

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Дошкольная образовательная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято 65 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность принята 300 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
Общеобразовательная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято 95 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Доступность принята 500 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
Объекты дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»: всего 75 мест, в том числе на базе общеобразовательных организаций 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) – 30 мест
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»

2.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 2.3

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		<i>сельское поселение</i>
Открытый стадион	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
Бассейн	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов принято 1 на городской округ, городское поселение и сельское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/). Для сельских поселений численностью менее 1200 чел. показатель не нормируется. Уровень обеспеченности в 25 м ² зеркала воды на 1 000 чел. принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) Приложение Д. При расчете потребности населения в бассейнах рекомендуется учитывать: <ul style="list-style-type: none"> – для – объекты регионального значения (при наличии на территории); – для поселений – объекты регионального значения (при наличии на территории поселения), местного значения муниципального района (при наличии на территории поселения).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.
Спортивное плоскостное сооружение	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов принято 1 на городской округ, городское поселение и сельское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/). Уровень обеспеченности в 19494 м ² на 10 000 чел. принят в соответствии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017). При расчете потребности населения в спортивных плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать: <ul style="list-style-type: none"> – для – объекты регионального значения (при наличии на территории); – для поселений – объекты регионального значения (при наличии на территории поселения), местного значения муниципального района (при наличии на территории поселения).

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		сельское поселение
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.
Спортивный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество объектов принято 1 на городской округ, городское поселение и сельское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/).</p> <p>Уровень обеспеченности в 350 м² на 1 000 чел. принят в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017). При расчете потребности населения в спортивных плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для – объекты регионального значения (при наличии на территории); – для поселений – объекты регионального значения (при наличии на территории поселения), местного значения муниципального района (при наличии на территории поселения). <p>В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) Приложение Д в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м²</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.
Спортивная площадка	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество объектов принято 1 на 500 чел. с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/) Для населенных пунктов численностью менее 1200 чел. показатель не нормируется</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)
Гостиницы (или аналогичные средства размещения)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	

2.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 2.4

Наимено- вание вида объекта	Тип расчетного по- казателя	Обоснование расчетного показателя
		сельское поселение
Объекты электро-потребления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). Приложение Л.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для г. Астрахань 1870 кВт ч/год на 1 чел. ($1700 \cdot 1,1 = 1870$, где 1,1 – коэффициент для крупного города); – для г. Знаменск 1360 кВт ч/год на 1 чел. ($1700 \cdot 0,8 = 1360$, где 0,8 – коэффициент для малого города); – для городских и сельских поселений 950 кВт ч/год на 1 чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). П.3.12:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при наличии централизованного горячего водоснабжения $120 \text{ м}^3/\text{год}$ на 1 чел.; – при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей $300 \text{ м}^3/\text{год}$ на 1 чел.; – при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – $180 \text{ м}^3/\text{год}$ на 1 чел. ($220 \text{ м}^3/\text{год}$ на 1 чел. в сельской местности)
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Наимено- вание вида объекта	Тип расчетного по- казателя	Обоснование расчетного показателя
		сельское поселение
Объекты тепло- снабже- ния	Расчетный показатель минимально допу- стимого уровня обес- печенности	<p>Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32).</p> <p>Приложение А:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 0,97 Гкал/год на 1 чел.; – при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 2,4 Гкал/год на 1 чел.; – при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 1,43 2,4 Гкал/год на 1 чел.
	Расчетный показатель максимально допу- стимого уровня тер- риториальной до- ступности	Не нормируется
Объекты водо- снабже- ния	Расчетный показатель минимально допу- стимого уровня обес- печенности	<p>Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 Водо- снабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14). П.5.1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.; – то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.; – то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел.
	Расчетный показатель максимально допу- стимого уровня тер- риториальной до- ступности	Не нормируется
Объекты водоотве- дения	Расчетный показатель минимально допу- стимого уровня обес- печенности	<p>Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2012 Канали- зация. Наружные сети и сооружения (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/11). П.5.1.1. равным водопотреблению:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.; – то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.; – то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел.
	Расчетный показатель максимально допу- стимого уровня тер- риториальной до- ступности	Не нормируется

2.6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 2.5

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерений	Значение расчетного показателя
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбища, м ² на 1 тыс. чел.	2400
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

2.7. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 2.6

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Значение расчетного показателя
		сельское поселение
Общедоступная библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	-
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Значение расчетного показателя	
		сельское поселение	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		
Точка доступа к полно-текстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество точек принято 2 для , 1 для поселений в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин.для 30 мин. для поселений в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
Общедоступная библиотека с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 15 тыс. чел. для городского поселения и 1 объект (независимо от численности) для сельского поселения принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 1000 чел. принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
Музей-тематический	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		

Наиме- нование вида объекта	Тип расчет- ного показа- теля	Значение расчетного показателя	
		сельское поселение	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		
Музей краевед- ческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		
Театр по видам искусств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		
Кон- цертный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 1000 чел. (но не менее 1) принят в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	

Наиме- нование вида объекта	Тип расчет- ного показа- теля	Значение расчетного показателя	
		сельское поселение	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Кинозал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект принят на 15 тыс. чел. в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	1 объект (независимо от численности) для городских поселений и 1 объект на 1,5 тыс. чел. для сельских поселений с населением от 3 тыс. чел. принят в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».	

2.8. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области благоустройства территории и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 2.7

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		сельское поселение
Парк (парк культуры и отдыха)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	-
Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатели установлены в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр): <ul style="list-style-type: none"> - для г. Знаменск площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 8 м²/чел.; - для остальных городских н.п. (с численностью жителей менее 20 тыс. чел.) площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 10 м²/чел.; - для сельских н.п. площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 12 м²/чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин. для городского поселения и 20 мин. для сельского поселения в соответствии с п 9.4. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр)

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		сельское поселение
Детские площадки	уровень обеспеченности, площадь территории кв.м. на 1 че	Расчетный показатель установлен 0,5 м ² на человека площадь территории принята в соответствии с п. 4.15.2.3, проекта «Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий поселений (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)» от 19.01.2017
	уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность принята 500 м (в границах квартала, микрорайона) в соответствии с п. 8. Приказа Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр. «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области торговли и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Таблица 2.8

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		сельское поселение
Стационарные торговые объекты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимальная обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов принята в соответствии с постановлением Минэкономразвития Астраханской области от 05.09.2016 № 011-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Астраханской области» (ред. от 10.10.2016): – для г. Астрахань – 705 м ² /1000 чел.; – для г. Знаменск – 539 м ² /1000 чел.; – для городских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе городское поселение) – 534 м ² /1000 чел.; – для сельских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе сельское поселение) – 475 м ² /1000 чел. Соответствующие показатели приняты для объектов, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Розничные рынки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня	Минимальное количество торговых мест принято в соответствии с постановлением Минэкономразвития Астраханской области от 05.09.2016 № 011-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения пло-

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		сельское поселение
	обеспеченности	<p>щадью торговых объектов на территории Астраханской области» (ред. от 10.10.2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> – для г. Астрахань – 2,33 мест/1000 чел.; – для г. Знаменск – 2,6 мест/1000 чел.; – для городских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе городское поселение) – 2,26 мест/1000 чел.; – для сельских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе сельское поселение) – 2,25 мест/1000 чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня	Транспортная доступность в 40 мин. для и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

2.10. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области деятельности органов местного самоуправления и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области

Таблица 2.9

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		сельское поселение
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ст. 14, ст.15 и ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.
Отдел ЗАГС (в том числе встроенные)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	

2.11. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Сельское поселение Новинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», в области деятельности органов местного самоуправления

Таблица 2.10

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя,

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя,</i>
Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов	Количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора	Расчетный показатель установлен с учетом приказа от 23.09.2016 г. № 42-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отход

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ)

МНГП поселения Астраханской области выступают в качестве стандарта местных нормативов градостроительного проектирования для внедрения в поселениях и городских округах Астраханской области.

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения предназначены для перспективного планирования развития сети объектов местного значения по полномочиям органов местного самоуправления на основе сложившихся инфраструктур территорий, отражающей нормативный уровень обеспеченности и территориальной доступности этих объектов.

Значения расчетных показателей являются основой для разработки нормативно-правовых актов муниципальных образований, и могут иметь два пути практического применения: прямой и опосредованный.

Прямое применение означает возможность посредством принятия местного правового акта утвердить настоящие значения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования поселения Астраханской области в качестве местных нормативов градостроительного проектирования.

Опосредованное применение означает основанное на законе требование к органам местного самоуправления о проведении корректировки действующих местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования (поселения,).

Характер использования расчетных показателей, их определение и установление указывают на то, что они могут и должны использоваться не только в градостроительной деятельности, но и в сфере государственного и муниципального управления, сфере экономического развития (например, при оформлении заключения органа местного самоуправления о потребности (об отсутствии потребности) в общественных объектах).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

3.1 Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 октября 2021 года № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 22 ноября 2022 года № АК-292-Р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

3.2 Астраханской области

- Закон Астраханской области от 30 мая 2022 года № 22/2022-ОЗ «Устав Астраханской области»;
- Закон Астраханской области от 12 ноября 2007 года № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области» (с изм. на 1 сентября 2023 года);
- Закон Астраханской области от 6 августа 2004 года № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района» (с изм. на 20 декабря 2021 года);
- Закон Астраханской области от 4 октября 2006 года № 67/2006-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Астраханской области» (с изм. на 30 августа 2022 года);
- Распоряжение Губернатора Астраханской области от 24.03.2023 № 181-р «Об Инвестиционной декларации Астраханской области»;
- Распоряжение Правительства Астраханской области от 26 февраля 2013 года № 83-П «О плане мероприятий (дорожной карте) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции Распоряжений Правительства Астраханской области от 05.03.2013 № 95-Пр, от 05.03.2014 № 82-Пр, от 21.05.2014 № 207-Пр, от 29.12.2014 № 568-Пр, от 28.05.2015 № 192-Пр, от 16.12.2015 № 564-Пр, от 11.08.2016 № 333-Пр, от 22.12.2016 № 531-Пр);
- Распоряжение Правительства Астраханской области от 15 мая 2014 года № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области» (с изм. на 6 сентября 2023 года);
- Распоряжение Правительства Астраханской области от 3 октября 2023 года № 365-Пр «О прогнозе социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период до 2026 года»;
- Распоряжение Правительства Астраханской области от 25 сентября 2020 года № 407-Пр «О прогнозе социально-экономического развития Астраханской области на долгосрочный период до 2032 года» (с изм. на 16 февраля 2023 года);
- Постановление Правительства Астраханской области от 26 ноября 2021 года № 547-П «О комплексном развитии территории» (с изм. на 30 декабря 2021 года);
- Постановление Правительства Астраханской области от 31 декабря 2021 года № 699-П «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изм. на 23 декабря 2022 года);
- Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23 сентября 2016 года № 42-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Астраханской области» (с изм. на 27 июля 2023 года);
- Постановление Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 30 мая 2017 года № 16 «Об утверждении нормативов

потребления холодной воды, горячей воды и электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Астраханской области» (с изм. на 13 сентября 2022 года);

- Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 27 августа 2012 года № 161-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению населением Астраханской области» (изменения и дополнения: Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 21.11.2012 № 167-п);
- Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 24 июня 2016 года № 24-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории МО «Володарский район» (в редакции Постановления министерства ЖКХ Астраханской области от 14.07.2016 № 30-п);
- Постановление Правительства Астраханской области от 19 ноября 2018 года № 486-П «О нормативах минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Астраханской области и входящих в ее состав муниципальных образований»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 21 марта 2018 года № 109-П «О региональных нормативах градостроительного проектирования Астраханской области» (с изм. на 28 декабря 2023 года);
- Постановление Правительства Астраханской области от 27 октября 2023 года № 623-П «О государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (с изм. на 29 декабря 2023 года);
- Постановление Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области от 31 июля 2023 года № 32-П «О нормативах минимальной обеспеченности населения Астраханской области площадью торговых объектов».

3.3 Муниципального образования «Володарский район»

- Устава муниципального образования «Володарский район» (Решение Совета муниципального образования от 16.02.2017);
- Постановление Администрации муниципального образования «Володарский район» от 09.01.2024 года № 2 «О муниципальной программе «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Володарский район на 2024-2026 гг.»;
- Постановление Администрации муниципального образования «Володарский район» от 09.01.2024 № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2024-2026 годы»;
- Постановление Администрации муниципального образования «Володарский район» от 12.01.2024 года № 14 «О муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования «Володарский район» на 2024-2026 годы»;
- Постановление Администрации муниципального образования «Володарский район» от 12.01.2024 года № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Володарском районе на 2024-2026 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Жилой район – архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Открытый стадион – плоскостное спортивное сооружение, включающее футбольное поле с трибунами, легкоатлетическое ядро, уличные тренажеры, турники и иное спортивное оборудование, в том числе по видам спорта, популярным в молодежной среде, а также позволяющее проводить подготовку и сдачу норм ГТО.

Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.

Спортивное плоскостное сооружение – плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) футбольное поле, уличные тренажеры, турники и иное спортивное оборудование, в том числе по видам спорта, популярным в молодежной среде, а также позволяющее проводить подготовку и сдачу норм ГТО.

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Улично-дорожная сеть – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, тунNELи, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности проектирования и строительства инженерных коммуникаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

<i>Сокращения слов и словосочетаний</i>	
<i>Сокращение</i>	<i>Слово/словосочетание</i>
гг.	годы
др.	другие
ДШИ	детская школа искусств
МНГП	Местные нормативы градостроительного проектирования
п.	пункт
ст.	статья
ч.	часть
<i>Сокращения единиц измерений</i>	
<i>Обозначение</i>	<i>Наименование единицы измерения</i>
га	гаектар
ед.	единица
м ²	квадратный метр
км	километр
км ²	квадратный километр
км/км ²	километров на квадратный километр
м ³	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. чел.	тысяча человек
чел.	человек
чел./км ²	человек на квадратный километр