

**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД КАМЫЗЯК»  
Камызякского района Астраханской области**

**Р Е Ш Е Н И Е**

*Принято Советом МО «Город Камызяк»*

**№ 5**

*«11» декабря 2018г.*

**«Об утверждении местных нормативов  
градостроительного проектирования  
МО «Город Камызяк»**

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Камызяк»

Совет муниципального образования «Город Камызяк»

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования МО «Город Камызяк».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Маяк Дельты» и разместить решение на официальном сайте МО «Камызякский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Город Камызяк»,  
Председатель Совета МО Город Камызяк

Д.К. Васильев



Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя		
			городской округ	городское поселение	сельское поселение
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	для г. Астрахань – 2 для г. Знаменск – 1	1 на 10 000 чел. (но не менее 1)	1 на 1000 чел. (но не менее 1)
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	30	30
Кинозал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	1 на 15 тыс. чел.	1	1 на 1,5 тыс. чел. (для сельских поселений с населением от 3 тыс. чел.)
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30	30	30

**Примечание:**  
1. В зависимости от состава фонда на уровне городского поселения вместо краеведческого музея может быть создан тематический музей с разделом краеведения.

**1.8. Объекты местного значения поселения, городского округа в области благоустройства и озеленения территории поселения, городского округа**

**Таблица 1.7**  
**Объекты местного значения поселения, городского округа в области благоустройства и озеленения территории поселения, городского округа**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя		
			городской округ	городское поселение	сельское поселение
Парк (парк культуры и отдыха)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 30 000 чел.	1	1 для городских поселений населением от 30 000 чел.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	30	
Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории, м <sup>2</sup> /чел.	общегородские для г. Астрахань – 10; для г. Знаменск – 8	для г. Ахтубинск – 8, для остальных городских н.п. – 10; для сельских н.п. – 12	12
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	жилых районов для г. Астрахань – 6	-	-

**1.9. Объекты местного значения поселения, городского округа в области торговли**

**Таблица 1.8**  
**Объекты местного значения поселения, городского округа в области торговли**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя		
			городской округ	городское поселение	сельское поселение
Стационарные торговые объекты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь, м <sup>2</sup> /1000 чел.	всего, в том числе	для г. Астрахань – 705; для г. Знаменск – 539	534
			объектов, реализующих продовольственные товары	для г. Астрахань – 210; для г. Знаменск – 160	159
			объектов, реализующих непродовольственные товары	для г. Астрахань – 495; для г. Знаменск – 379	375
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.		Не нормируется	
Розничные рынки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество торговых мест на 1000 чел.	для г. Астрахань – 2,33; для г. Знаменск – 2,6	2,26	2,25
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня	Транспортная доступность, мин.	40	30	30

**1.10. Объекты местного значения поселения, городского округа в области деятельности органов местного самоуправления**

**Таблица 1.9**  
**Объекты местного значения поселения, городского округа в области деятельности органов местного самоуправления**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя		
			городской округ	городское поселение	сельское поселение
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	1	1	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	30	30
Отдел ЗАГС (в том числе встроенные)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов	1	-	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	-	-

## 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### 2.1. Объекты местного значения поселения, городского округа в области транспорта и автомобильных дорог местного значения

Таблица 2.1

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, городского округа в области транспорта и автомобильных дорог местного значения

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность сети в 4,5 км/км <sup>2</sup> для городского округа, 3,5 км/км <sup>2</sup> для городского и сельского поселения принята в соответствии с п 1.15 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до улично-дорожной сети в 500 м принята в соответствии с п 1.14 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя		
Остановочный пункт	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчет проектируемого количества остановочных пунктов рекомендуется осуществлять с учетом 100% обеспеченности населения транспортным сообщением, с размещением остановочных пунктов в населенном пункте с интервалом 400-600 метров согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 500 м для зоны индивидуальной жилой застройки и 800 м для прочих зон принята в соответствии с п. 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».		

### 2.2. Объекты местного значения поселения, городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения поселения, городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от

## 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### 2.1. *Объекты местного значения поселения, городского округа в области транспорта и автомобильных дорог местного значения*

Таблица 2.1

*Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, городского округа в области транспорта и автомобильных дорог местного значения*

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность сети в 4,5 км/км <sup>2</sup> для городского округа, 3,5 км/км <sup>2</sup> для городского и сельского поселения принята в соответствии с п 1.15 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до улично-дорожной сети в 500 м принята в соответствии с п 1.14 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя		
Остановочный пункт	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчет проектируемого количества остановочных пунктов рекомендуется осуществлять с учетом 100% обеспеченности населения транспортным сообщением, с размещением остановочных пунктов в населенном пункте с интервалом 400-600 метров согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 500 м для зоны индивидуальной жилой застройки и 800 м для прочих зон принята в соответствии с п. 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».		

### 2.2. *Объекты местного значения поселения, городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий*

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения поселения, городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения создаются по решению муниципальных образований, в соответствии с законом Астраханской области от 09.04.2007 № 22/2007-ОЗ «О профессиональных аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателей».

### 2.3. *Объекты местного значения городского округа в области образования*

**Таблица 2.2**  
**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области образования**

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Дошкольная образовательная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято 65 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность принята 300 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
Общеобразовательная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято 95 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Доступность принята 500 м в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»
Объекты дополнительного образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»: всего 75 мест, в том числе на базе общеобразовательных организаций 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) – 30 мест
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»

**2.4. Объекты местного значения поселения, городского округа в области физической культуры и массового спорта, отдыха и туризма**

**Таблица 2.3**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, городского округа в области физической культуры и массового спорта, отдыха и туризма**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Открытый стадион	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов принято 1 на городской округ и городское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России <a href="http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/">http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/</a> )		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.		
Бассейн	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов принято 1 на городской округ, городское поселение и сельское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России <a href="http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/">http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/</a> ). Для сельских поселений численностью менее 1200 чел. показатель не нормируется. Уровень обеспеченности в 25 м <sup>2</sup> зеркала воды на 1 000 чел. принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) Приложение Д. При расчете потребности населения в бассейнах рекомендуется учитывать:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– для городского округа – объекты регионального значения (при наличии на территории городского округа);</li> <li>– для поселений – объекты регионального значения (при наличии на территории поселения), местного значения муниципального района (при наличии на территории поселения).</li> </ul>	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.		

Типовые местные нормативы градостроительного проектирования  
поселения, городского округа Астраханской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Спортивное плоскостное сооружение	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество объектов принято 1 на городской округ, городское поселение и сельское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России <a href="http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/">http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/</a>).</p> <p>Уровень обеспеченности в 19494 м<sup>2</sup> на 10 000 чел. принят в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017). При расчете потребности населения в спортивных плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для городского округа – объекты регионального значения (при наличии на территории городского округа);</li> <li>– для поселений – объекты регионального значения (при наличии на территории поселения), местного значения муниципального района (при наличии на территории поселения).</li> </ul>		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности			
Спортивный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество объектов принято 1 на городской округ, городское поселение и сельское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России <a href="http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/">http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/</a>).</p> <p>Уровень обеспеченности в 350 м<sup>2</sup> на 1 000 чел. принят в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017). При расчете потребности населения в спортивных плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для городского округа – объекты регионального значения (при наличии на территории городского округа);</li> <li>– для поселений – объекты регионального значения (при наличии на территории поселения), местного значения муниципального района (при наличии на территории поселения).</li> </ul> <p>В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) Приложение Д в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м<sup>2</sup></p>		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности			
Спортивная площадка	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество объектов принято 1 на 500 чел. с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России <a href="http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/">http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/</a>) Для населенных пунктов численностью менее 1200 чел. показатель не нормируется</p>		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности			

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Гостиницы (или аналогичные средства размещения)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест принято 6 на 1000 чел. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа принятая исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.		

**2.5. Объекты местного значения поселения, городского округа в области инженерной инфраструктуры, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

**Таблица 2.4**  
**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, городского округа в области инженерной инфраструктуры, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя			
		городской округ	городское поселение	сельское поселение	
Объекты электропотребления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). Приложение Л.: – для г. Астрахань 1870 кВт ч/год на 1 чел. (1700·1,1=1870, где 1,1 – коэффициент для крупного города); – для г. Знаменск 1360 кВт ч/год на 1 чел. (1700·0,8=1360, где 0,8 – коэффициент для малого города); – для городских и сельских поселений 950 кВт ч/год на 1 чел.			
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется		

Типовые местные нормативы градостроительного проектирования  
поселения, городского округа Астраханской области

Наимено- вание вида объекта	Тип расчетного по- казателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Объекты газоснаб- жения	Расчетный показатель минимально допус- тимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). П.3.12: <ul style="list-style-type: none"> <li>– при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м<sup>3</sup>/год на 1 чел.;</li> <li>– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м<sup>3</sup>/год на 1 чел.;</li> <li>– при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 м<sup>3</sup>/год на 1 чел. (220 м<sup>3</sup>/год на 1 чел. в сельской местности)</li> </ul>		
	Расчетный показатель максимально допус- тимого уровня терри- ториальной доступно- сти		Не нормируется	
Объекты тепло- снабже- ния	Расчетный показатель минимально допус- тимого уровня обеспеченности	Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). Приложение А: <ul style="list-style-type: none"> <li>– при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 0,97 Гкал/год на 1 чел.;</li> <li>– при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 2,4 Гкал/год на 1 чел.;</li> <li>– при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 1,43 2,4 Гкал/год на 1 чел.</li> </ul>		
	Расчетный показатель максимально допус- тимого уровня терри- ториальной доступно- сти		Не нормируется	
Объекты водо- снабже- ния	Расчетный показатель минимально допус- тимого уровня обеспеченности	Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 Водо- снабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14). П.5.1.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.;</li> <li>– то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.;</li> <li>– то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел.</li> </ul>		
	Расчетный показатель максимально допус- тимого уровня терри- ториальной доступно- сти		Не нормируется	

Наимено- вание вида объекта	Тип расчетного по- казателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Объекты водоотве- дения	Расчетный показатель минимально допус- тимого уровня обес- печенности	Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2012 Канали- зация. Наружные сети и сооружения (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/11). П.5.1.1. равным водопотреблению: – при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.; – то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.; – то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел.		
	Расчетный показатель максимально допус- тимого уровня терри- ториальной доступно- сти		Не нормируется	

**2.6. Объекты местного значения поселения, городского округа в области  
ритуальных услуг**

**Таблица 2.5**  
**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-  
чения поселения, городского округа в области ритуальных услуг**

Наимено- вание вида обь- екта	Тип расчетного пока- зателя	Обоснование расчетного показателя	
		городской округ	городское поселение
Специализи- рованная служба по вопросам по- хоронного дела	Расчетный показатель минимально допус- тимого уровня обес- печенности	1 объект независимо от численности населения принят в соответст- вии с полномочиями, установленными ст. 14, ст.15 и ст. 16 Феде- рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах ор- ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»	
	Расчетный показатель максимально допус- тимого уровня терри- ториальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения принята исходя из времени, за кото- рое можно добраться от самого удаленного населенного пункта му- ниципального образования до объекта	
Кладбище традиционно- го захороне- ния	Расчетный показатель минимально допус- тимого уровня обес- печенности	Размер земельного участка принят 0,24 га на чел. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр)	
	Расчетный показатель максимально допус- тимого уровня терри- ториальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения принята исходя из времени, за кото- рое можно добраться от самого удаленного населенного пункта му- ниципального образования до объекта	

**2.7. Объекты местного значения поселения, городского округа в области культуры и искусства**

**Таблица 2.6**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, городского округа в области культуры и искусства**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Значение расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Общедоступная библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на каждые 25000 человек населения принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»		
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 15 000 детей до 14 лет населения принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»		

Типовые местные нормативы градостроительного проектирования  
поселения, городского округа Астраханской области

Наиме- нование вида объекта	Тип расчет- ного показа- теля	Значение расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»		
Точка доступа к полно-текстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество точек принято 2 для городского округа, 1 для поселений в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа и 30 мин. для поселений в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»		
Общедоступная библиотека с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		1 объект на 15 тыс. чел. для городского поселения и 1 объект (независимо от численности) для сельского поселения принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	

Типовые местные нормативы градостроительного проектирования  
поселения, городского округа Астраханской области

Наиме- нование вида объекта	Тип расчет- ного показа- теля	Значение расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Филиал общедос- ступных библио- тек с детским отделе- нием	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обес- печенности			1 объект на 1000 чел. принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методич- еских рекомендаций субъ- ектам Российской Феде- рации и органам местного самоуправления по разви- тию сети организаций культуры и обеспеченно- сти населения услугами организаций культуры»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри- ториальной доступности			Транспортная досту- пность принята 30 мин в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Мин- культуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методич- еских рекомендаций субъ- ектам Российской Феде- рации и органам местного самоуправления по разви- тию сети организаций культуры и обеспеченно- сти населения услугами организаций культуры»
Музей темати- ческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обес- печенности	1 объект принят в соответст- вии с таблицей 2 Распоряже- ния Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об ут- верждении Методических рекомендаций субъектам Рос- сийской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами органи- заций культуры»		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри- ториальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин в соответ- ствии с таблицей 2 Распоряже- ния Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об ут- верждении Методических рекомендаций субъектам Рос- сийской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами органи- заций культуры»		

Типовые местные нормативы градостроительного проектирования  
поселения, городского округа Астраханской области

Наиме- нование вида объекта	Тип расчет- ного показа- теля	Значение расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Музей краевед- ческий	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обес- печенности		1 объект для городского поселения принят в соот- ветствии с таблицей 2 Рас- поряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р- 948 «Об утверждении Ме- тодических рекомендаций субъектам Российской Фе- дерации и органам местно- го самоуправления по раз- витию сети организаций культуры и обеспеченно- сти населения услугами организаций культуры». В зависимости от состава фонда на уровне городско- го поселения вместо крае- ведческого музея может быть создан тематический музей с разделом краеве- дения.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри- ториальной доступности		Транспортная доступность принята 30 мин. для город- ского поселения в соотв- етствии с таблицей 1 Распо- ряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р- 948 «Об утверждении Ме- тодических рекомендаций субъектам Российской Фе- дерации и органам местно- го самоуправления по раз- витию сети организаций культуры и обеспеченно- сти населения услугами организаций культуры»	
Театр по видам искусств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обес- печенности	1 объект принят в соответ- ствии с таблицей 3 Распоряже- ния Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об ут- верждении Методических рекомендаций субъектам Рос- сийской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами органи- заций культуры»		

Типовые местные нормативы градостроительного проектирования  
поселения, городского округа Астраханской области

Наиме- нование вида объекта	Тип расчет- ного показа- теля	Значение расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»		
Кон- цертный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект принят в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»		
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	2 объекта для г. Астрахань (1 на 200 000 тыс. чел.) и 1 объект для г. Знаменск (1 на 20 000 чел.) принят в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	1 объект на 10 000 чел. (но не менее 1) принят в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	1 объект на 1000 чел. (но не менее 1) принят в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

Типовые местные нормативы градостроительного проектирования  
поселения, городского округа Астраханской области

Наиме- нование вида объекта	Тип расчет- ного показа- теля	Значение расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 40 мин в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
Кинозал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект принят на 15 тыс. чел. в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	1 объект (независимо от численности) для городских поселений и 1 объект на 1,5 тыс. чел. для сельских поселений с населением от 3 тыс. чел. принят в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».		

**2.8. Объекты местного значения поселения, городского округа в области благоустройства и озеленения территории поселения, городского округа**

**Таблица 2.7**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, городского округа в области благоустройства и озеленения территории поселения, городского округа**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Парк (парк культуры и отдыха)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 30 000 чел. принят в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	1 объект для городских поселений с населением от 30 000 чел. принят с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»	
Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель установлен в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр): – для г. Астрахань площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 10 м <sup>2</sup> /чел., для жилых районов 6 м <sup>2</sup> /чел.; – для г. Знаменск площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 8 м <sup>2</sup> /чел.	Показатели установлены в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр): – для г. Знаменск площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 8 м <sup>2</sup> /чел.; – для остальных городских н.п. (с численностью жителей менее 20 тыс. чел.) площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 10 м <sup>2</sup> /чел.; – для сельских н.п. площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 12 м <sup>2</sup> /чел.	

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с п 9.4. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр)	Транспортная доступность принята 30 мин. для городского поселения и 20 мин. для сельского поселения в соответствии с п 9.4. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр)		

## 2.9. Объекты местного значения поселения, городского округа в области торговли

Таблица 2.8

### Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, городского округа в области торговли

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Стационарные торговые объекты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимальная обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов принята в соответствии с постановлением Минэкономразвития Астраханской области от 05.09.2016 № 011-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Астраханской области» (ред. от 10.10.2016): <ul style="list-style-type: none"> <li>– для г. Астрахань – 705 м<sup>2</sup>/1000 чел.;</li> <li>– для г. Знаменск – 539 м<sup>2</sup>/1000 чел.;</li> <li>– для городских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе городское поселение) – 534 м<sup>2</sup>/1000 чел.;</li> <li>– для сельских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе сельское поселение) – 475 м<sup>2</sup>/1000 чел.</li> </ul> Соответствующие показатели приняты для объектов, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары.		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Розничные рынки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимальное количество торговых мест принято в соответствии с постановлением Минэкономразвития Астраханской области от 05.09.2016 № 011-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Астраханской области» (ред. от 10.10.2016): <ul style="list-style-type: none"> <li>– для г. Астрахань – 2,33 мест/1000 чел.;</li> <li>– для г. Знаменск – 2,6 мест/1000 чел.;</li> <li>– для городских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе городское поселение) – 2,26 мест/1000 чел.;</li> <li>– для сельских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе сельское поселение) – 2,25 мест/1000 чел.</li> </ul>		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.		

**2.10. Объекты местного значения поселения, городского округа в области деятельности органов местного самоуправления**

**Таблица 2.9**

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, городского округа в области деятельности органов местного самоуправления**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя		
		городской округ	городское поселение	сельское поселение
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ст. 14, ст.15 и ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.		
Отдел ЗАГС (в том числе встроенные)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ст.15 и ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.		

### **3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА)**

Типовые МНГП поселения, городского округа Астраханской области выступают в качестве стандарта местных нормативов градостроительного проектирования для внедрения в поселениях и городских округах Астраханской области.

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения предназначены для перспективного планирования развития сети объектов местного значения по полномочиям органов местного самоуправления на основе сложившихся инфраструктур территорий, отражающей нормативный уровень обеспеченности и территориальной доступности этих объектов.

Значения расчетных показателей являются основой для разработки нормативно-правовых актов муниципальных образований, и могут иметь два пути практического применения: прямой и опосредованный.

Прямое применение означает возможность посредством принятия местного правового акта утвердить настоящие значения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования поселения, городского округа Астраханской области в качестве местных нормативов градостроительного проектирования.

Опосредованное применение означает основанное на законе требование к органам местного самоуправления о проведении корректировки действующих местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования (поселения, городского округа).

Характер использования расчетных показателей, их определение и установление указывают на то, что они могут и должны использоваться не только в градостроительной деятельности, но и в сфере государственного и муниципального управления, сфере экономического развития (например, при оформлении заключения органа местного самоуправления о потребности (об отсутствии потребности) в общественных объектах).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

### *Федеральные законы*

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017).
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017).

### *Иные нормативные акты Российской Федерации*

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017).
5. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».
6. Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».
8. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания».
9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения».

### *Нормативные акты Астраханской области*

10. Закон Астраханской области от 06.08.2004 № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района» (ред. от 05.09.2017).
11. Закон Астраханской области от 04.10.2006 № 67/2006-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Астраханской области» (ред. от 05.09.2017).
12. Закон Астраханской области от 09.04.2007 № 21/2007-ОЗ «Устав Астраханской области» (ред. от 13.07.2017).
13. Закон Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области» (ред. от 26.12.2016).
14. Закон Астраханской области от 09.04.2007 № 22/2007-ОЗ «О профессиональных аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателей».

15. Закон Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» (ред. от 29.03.2016).
16. Постановление Правительства Астраханской области от 02.12.2008 № 628-П «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» (ред. от 29.05.2017).
17. Постановление Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года» (ред. от 15.05.2014).
18. Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 387-П «О Программе социально-экономического развития Астраханской области на 2015 – 2019 годы».
19. Постановление Минэкономразвития Астраханской области от 05.09.2016 № 011-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Астраханской области» (ред. от 10.10.2016).
20. Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 23.09.2016 № 42-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской области».
21. Распоряжение Правительства Астраханской области от 19.10.2016 № 424-Пр «О прогнозе социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период до 2019 года» (ред. от 27.01.2017).

*Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)*

22. СП 42.13330.20162016 «СНиП 2.07.01-89\*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
23. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32).
24. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14).
25. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/11).
26. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

*Иные документы*

27. Методические рекомендации по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России <http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/>).
28. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95 (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 № 36).
29. Руководство по проектированию городских улиц и дорог. Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя, М.: Стройиздат, 1980.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Градостроительная деятельность** – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

**Градостроительное зонирование** – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

**Жилой район** – архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения.

**Нормативы градостроительного проектирования** – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

**Объекты местного значения** – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственным полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

**Открытый стадион** – плоскостное спортивное сооружение, включающее футбольное поле с трибунами, легкоатлетическое ядро, уличные тренажеры, турники и иное спортивное оборудование, в том числе по видам спорта, популярным в молодежной среде, а также позволяющее проводить подготовку и сдачу норм ГТО.

**Спортивная площадка** – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.

**Спортивное плоскостное сооружение** – плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) футбольное поле, уличные тренажеры, турники и иное спортивное оборудование, в том числе по видам спорта, популярным в молодежной среде, а также позволяющее проводить подготовку и сдачу норм ГТО.

**Спортивный зал** – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

**Территориальное планирование** – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

**Улично-дорожная сеть** – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, тунNELи, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

<i>Сокращения слов и словосочетаний</i>	
<i>Сокращение</i>	<i>Слово/словосочетание</i>
гг.	годы
др.	другие
ДШИ	детская школа искусств
МНГП	Местные нормативы градостроительного проектирования
п.	пункт
ст.	статья
ч.	часть

  

<i>Сокращения единиц измерений</i>	
<i>Обозначение</i>	<i>Наименование единицы измерения</i>
га	га
ед.	единица
м <sup>2</sup>	квадратный метр
км	километр
км <sup>2</sup>	квадратный километр
км/км <sup>2</sup>	километров на квадратный километр
м <sup>3</sup>	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. чел.	тысяча человек
чел.	человек
чел./км <sup>2</sup>	человек на квадратный километр

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД КАМЫЗЯК»  
КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.12.2021

№ 79

«О внесении изменений и дополнений в «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Камызяк» Камызякского района Астраханской области, принятые решением Совета муниципального образования «Город Камызяк» от 11.12.2018 №5»

Руководствуясь ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, создания безопасных условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, соблюдения инженерно-технических требований при проектировании и строительстве, руководствуясь Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденным Президентом Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397, Уставом муниципального образования «Город Камызяк»

Совет муниципального образования «Город Камызяк»

РЕШИЛ:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Камызяк» Камызякского района Астраханской области, принятые решением Совета муниципального образования «Город Камызяк» от 11.12.2018 №5, следующие изменения и дополнения:

1) в Основную часть «Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселений населения муниципального образования «Город Камызяк» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Город Камызяк» добавить раздел 1.11 следующего содержания:

• 1.11 Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами составляют в среднем 0,16 км на км<sup>2</sup> в застроенной, планируемой к застройке территории.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедных дорожек, велополос в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения не устанавливаются.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными парковками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м<sup>2</sup> площади торгового центра;
- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;
- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта, здравоохранения и административных зданий;
- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру) при проектировании нового жилого дома.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образовательные учреждения, объекты культуры, спорта, здравоохранения и административных зданий»;

2) в часть «Материалы по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования «Город Камызяк» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Город Камызяк» добавить раздел 2.11 следующего содержания:

«2.11 Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» составляют в среднем 0,16 км на км<sup>2</sup> в застроенной, планируемой к застройке территории

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения не устанавливаются.

При создании велотранспортной инфраструктуры следует руководствоваться Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 года № 1206-ст, Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766- 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», утвержденные приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 № 270-ст, методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской

Федерации Велосипедные дорожки, велополосы устраивают с учетом нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов; в поселении велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедными парковками принимаются согласно Методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными парковками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м<sup>2</sup> площади торгового центра;
- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;
- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта, здравоохранения и административных зданий;
- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру) при проектировании нового жилого дома

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образовательные учреждения, объекты культуры, спорта, здравоохранения и административных зданий»:

3) Добавить раздел 2.12 следующего содержания:

«2.12 Отдельные положения Местных нормативов в отношении социально значимых аспектов градостроительной деятельности.

1. Правила для размещения на территории муниципального образования сооружений и устройств для хранения, парковки и обслуживания транспортных средств.

1.1. Область применения.

Правила для размещения на территории муниципального образования сооружений и устройств для хранения, парковки и обслуживания транспортных средств применяются при подготовке документов территориального планирования муниципального образования, при подготовке документации по планировке и межеванию территории, на стадиях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.2 Качественные характеристики.

В границах муниципального образования должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения (гаражи, крытые и открытые стоянки), временного хранения (парковки) и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий.

Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (далее автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых объектов, с учетом требований эффективного использования территорий, с обеспечением экологической безопасности.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0.5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0.25;
- мопеды и велосипеды - 0.1.

Сооружения для хранения легковых автомобилей следует проектировать в радиусе доступности 250 - 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м.

Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли.

Подземные автостоянки допускается размещать также на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями и др.).

Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;
- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами).

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянно проживающему населению, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов от автостоянок до объектов

Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках.

2.2. Правила для обеспечения доступности Объектов местного значения для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования.

### 2.1. Область применения.

Правила для обеспечения доступности Объектов местного значения для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования применяются при подготовке документов территориального планирования муниципального образования, при подготовке документации по планировке и межеванию территории, на стадиях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

### 2.2. Количественные показатели и качественные характеристики.

2.2.1. При планировке и застройке необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп

населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации

2.2.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения, объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население: станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

2.2.3. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;
- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
- санитарно-гигиеническими помещениями;
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;
- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

2.2.4. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.

2.2.5. Расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящего только инвалидов, до входов в общественные здания следует принимать не далее 100 м.

2.2.6. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1.8 м.

2.2.7. Уклоны тротуаров для проезда инвалидов на креслах-колясках -е должны превышать: 5% - продольный, 2% - поперечный. В исключитель-

случаях допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении пути не более 10 м.

2.2.8. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. На путях движения инвалидов и маломобильных групп населения не следует размещать тактильные средства ближе 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения, входа-выхода и т.п.

2.2.9. Значение выступов основной несущей конструкции здания или сооружения, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,5 м от уровня пешеходного пути, не должно превышать 0,1 м и 0,3 м для объекта, размещенного на отдельно стоящей опоре. В случае превышения этих значений необходимо предусматривать защитные ограждения высотой не менее 0,7 м либо бортик высотой не менее 0,05 м.

2.2.10. Пространство для прохода, проезда и маневрирования кресла-коляски рекомендуется сокращать размещением на стенах зданий, сооружений и отдельных конструкциях почтовых ящиков, укрытий таксофонов информационных щитов.

2.2.11. Размещение площадок на участках при проектировании спортивных сооружений с учетом потребностей инвалидов осуществляется с учетом удаления их границ от заборов, стен на расстояние не менее 3 м.

2.2.12. По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных сооружений необходимо планировать размещение полос с двумя - тремя рядами деревьев и неколючих кустарников, осуществляющих ветро-, пыле- и шумозащиту. Отдельные площадки и открытые плавательные бассейны должны окружаться полосами кустарниковых насаждений. Минимальная ширина шумозащитной полосы должна составлять не менее 10 м при минимальной высоте деревьев - 5 м. Для дополнительной ориентации слабовидящих людей на территории участка комплекса спортивных сооружений необходимо компоновать деревья, кустарники и цветы по цвету, запаху, форме листьев».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Маяк дельты» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Камызяк» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования  
«Город Камызяк», Председатель Совета  
муниципального образования «Город Камызяк»



Е А Кострыкина